



بیمارستان چشم بینا
Bina Eye Hospital



آموزش به بیمار

ویتراکتومی



عمل ویتراکتومی

واحد آموزش

◆ بهبود دید بصورت تدریجی و طی چند روز تا هفته طول خواهد کشید. تا بهبودی دید بطور کامل از انجام رانندگی خودداری نمایید.

هشدار

◆ در صورت تزریق گاز داخل چشم ، پرواز با هواپیما یا مسافرت به ارتفاعات ممنوع است، زیرا افزایش سریع ارتفاع منجر به افزایش خطرناک فشار چشم شود.
◆ در صورت بروز علائمی از قبیل درد شدید ، خونریزی شدید ، ترشح فراوان ، قرمزی شدید ، خارش ، کاهش دید پیش رونده ، التهاب فراوان به پزشک معالج اطلاع داده و به اورژانس بیمارستان مراجعه نمایید.



منبع: (aao.org American Academy Ophthalmology)

مشهد، بلوار سید رضی 45 ، بیمارستان چشم پزشکی بینا
تلفن: 051-36163

www.ehbina.com

@ehbina

ehbina

سایت بیمارستان:

کانال تلگرام:

اینستاگرام:

تاریخ صدور: ۹۸/۰۴/۱۰

شماره بازنگری: ۰۰

شماره سند: ۰۱۸ / ۱-ت-۷-پ

تاریخ بازنگری: -



◆ معمولاً ۴۸ ساعت پس از عمل می توانید استحمام کنید و ترجیحاً با شامپو بچه سرو صورت را شستشو دهید.
◆ از مصرف لوازم و مواد آرایشی در اطراف چشم حداقل تا یک هفته پرهیزید.
◆ برای نماز خواندن در روز عمل از سنگ تمیز جهت تیمم استفاده کنید ، از ۴۸ ساعت بعد از عمل وضو گرفتن و شستن صورت اشکالی ندارد.
◆ درد مختصر پس از عمل طبیعی است و با نظر پزشک می توانید از مسکن خوراکی استفاده کنید.
◆ در صورت خارش و ترشح از چشم ، جهت تمیز کردن آن ضمن رعایت شستشوی دست و بسته بودن چشم ها از پد استریل چشمی استفاده کنید.

◀ قرمزی و کبودی در ناحیه عمل بعد از چند روز


برطرف میشود. از فشار روی محل جراحی اجتناب گردد.

◀ نحوه خوابیدن خود را از پزشک سوال کنید ، ممکن است با توجه به نوع عمل نیاز به وضعیت خاصی



(خوابیده به شکم یا سجده) داشته باشید.

◀ از بلند کردن اجسام سنگین (وزن بیشتر از ۵ کیلوگرم) ، ورزش های شدید و انجام فعالیت های خطرناک و استرس زا بمنظور جلوگیری از خونریزی خودداری نمایید.



عمل جراحی ویتراکتومی اغلب باعث بهبود بینایی یا تثبیت آن می شود. خون یا باقی مانده های ناشی از عفونت یا التهاب که ممکن است باعث انسداد یا محو شدن تصویر برای تمرکز بر روی شبکیه شود، با انجام جراحی خارج می شود.

مراقبتهای بعد از عمل

◀ استراحت نسبی داشته باشید .
◀ از سرفه کردن ، عطسه زدن ، زور زدن و فین کردن بینی اجتناب و در صورت نیاز با دهان باز عطسه کنید.
◀ محافظ پلاستیکی روی چشم جهت جلوگیری از آسیب به چشم در هنگام خواب یا مواجهه با گرد و غبار گذاشته شود .در صورت حساس بودن چشم به نور از عینک آفتابی استفاده شود.

مطالب پیش روی شما محتوی مطالب آموزشی برای مراقبت از بیمارستان می باشد. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده در آن سلامت خود را بازیابید .



ویتراکتومی چیست؟

نوعی از جراحی چشمی است که برای درمان برخی از اختلالات شبکیه و زجاجیه به کار می رود. شبکیه داخلی ترین لایه کره چشم است. زجاجیه ماده شفاف و ژله ای است که بخش میانی چشم را پر می کند. در عمل جراحی ویتراکتومی، زجاجیه تخلیه شده و پزشک آن را با یک محلول مخصوص جایگزین می کند.

چه بیمارانی نیاز به ویتراکتومی دارند؟

- بیماران با رتینوپاتی دیابتی به خصوص اگر خونریزی و کشیدگی بر روی شبکیه وجود داشته باشد.
- بیماران با برخی از موارد جداسازی شبکیه
- بیماران با عفونت بخش های داخلی کره چشم
- بیماران با جراحت شدید چشم
- بیماران با چروک شدگی ماکولا (ناحیه مرکزی شبکیه)
- بیماران با سوراخ شدگی ماکولا
- بروز برخی اختلالات بعد از جراحی کاتاراکت